Lue le 2 Xbre 1784.

42.

Observation

Sur un enfant venu au monde ayant les visceres du [redacted] ventre hors de cette capacité.

ACADÉMIE ROYALE
DE
CHIRURGIE
N

par mr. allemand-du-vallon
Docteur en Medecine a la
guadeloupe.

ACADÉMIE NATIONALE DE MÉDECINE BIBLIOTHEQUE

Le six janvier 1784, je fus appellé, (dit mr. allemand) par mr. Bernard, pour voir mde. son epouse qui, deja malade d'une fievre ardente, etoit au moment de faire une fausse couche. en effet peu après mon arrivée, les douleurs devinrent si frequentes que l'enfant ne tarda pas a venir. Comme je reconnus qu'il y avoit un autre enfant dans la matrice, je l'amenai au dehors encor renfermé dans ses enveloppes. [redacted] je laisse a penser quelle fut ma surprise lors qu'après avoir ouvert ces enveloppes je vis que cet enfant avoit le foye, l'estomac, la ratte, et les intestins hors du ventre, attachés par

ARC 26 n° 40

Deux appendices au cordon ombilical, +pres de son insertion au ventre de l'enfant. Le foije avoit sa figure ordinaire, ainsi que l'estomac et la ratte. les intestins formoient une espece de rosette de quatre pouces de diametre, le bout de l'intestin rectum s'inseroit au cordon ombilical.

j'ouvris le ventre + (+ dont les tegumens etoient collés en parties sur les vertebres.) je n'y trouvai qu'un rein situé sur une vertebre lombaire; de ce seul rein partoient les deux arteres et veines emulgentes ainsi que deux ureteres qui se rendoient a la vessie et s'y inseroient a l'ordinaire.

La tête de cet enfant etoit plus grosse qu'elle ne devoit etre naturellement.

La poitrine ouverte, je trouvai les poulmons et le cœur dans leur etat naturel. Le diaphragme n'etoit perforé d'aucun trou, et fermoit totalement le bas ventre.

Ces deux enfans, quoique dans leur septieme mois, ont vecu, le premier 48 heures et le dernier 12 minutes seulement.

trois jours après leur naissance, la mere ressentit de nouvelles douleurs. j'examinai l'etat

de la matrice, pensant qu'elles etoient occasionnées par quelques caillaux ; je ne trouvai qu'une Mole qui etoit legerement adherente a la partie laterale et inferieure de ce viscere. j'en fis l'extraction ainsi que de ses enveloppes.

Cette femme se retablit bientot tant des suites de ses couches que de sa fievre ardente.

ACADÉMIE ROYALE DE CHIRURGIE C N

cette observation m'a eté adressée par m. allemand lui meme dans une lettre ecrite de la guadeloupe le 3. aoust 1784. et que je n'ai reçu que le 25 9bre suivant

Arrachart

ACADEMIE NATIONALE DE MEDECINE BIBLIOTHEQUE